



## **AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

### **SPRENDIMAS DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO**

2007 m. spalio 24 d. Nr. T-206

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832) 7 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Kultūros ministerijos 2007m. spalio 1 d. raštą Nr. S2-2599 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Akmenės rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

1. Sutikti perimti valstybei nuosavybės teise priklausančią turtą - 7 vnt. stacionarių asmeninių kompiuterių, 7 vnt. lazerinių spausdintuvų, 1 nešiojamąjį kompiuterį ir 1 skaitmeninį projektorį - valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (kompiuterinės įrangos techninė specifikacija, 1 priedas).

2. Priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą ir perėmus šio sprendimo 1 punkte nurodytą valstybės turtą, perduoti jį valdyti ir naudoti patikėjimo teise Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, paskiriant jį 2 priede (pridedama) išvardintiems bibliotekos filialams.

3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

Savivaldybės merė

Eugenija Meškienė

Akmenės rajono savivaldybės  
tarybos 2007 m. spalio 24 d.  
sprendimo Nr. T-206  
1 priedas

## KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 2.1.1. Stacionarūs asmeniniai kompiuteriai

Įrangos pavadinimas	Stacionarūs kompiuteriai
Modelis (tipas, versija)	Fujitsu-Siemens ESPRIMO E5616 , Monitorius Fujitsu-Siemens LCD 19" SCALEOVIEW L19W-6SA
Kodas	E5616, L19W-6SA
Gamintojas	Fujitsu-Siemens

Eil. Nr.	Parametras	Techniniai duomenys
1	Vieneto kaina, Lt (su PVM)	<b>2 392,12</b>
2	Procesorius	AMD, tipas Sempron 3600+, dažnis 2.0 GHz, sparčiosios atminties dydis 128KB, sisteminės magistralės dažnis – iki 1600 MHz
3	Operatyvioji atmintis (RAM)	512 MB PC2-5300 667 MHz
4	Operatyviosios atminties (RAM) plėtos galimybės	4 Gb
5	Vidinis kietas diskas	80 GB SATA; 3.0 GB/s; 7200 rpm; S.M.A.R.T.
6	Video adapteris	Nvidia C51PV . Naudojantis ne mažiau 256 MB atminties.
7	Diskų valdiklis	Nuoseklusis ATA (SATA). 2 SATA jungtys.
8	Garso sistema	Integruota, 16 bitų.
9	Tinklo adapteris	Integruotas 10/100/1000, UTP; visiškas duplexinis režimas; PXE, Wake-On-LAN, Alert-On-Lan palaikymas.
10	Optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginys	DVD-+RW; vidinis; standartinio dydžio. FDD 1.44 MB
11	PCI jungčių skaičius	Ne mažiau nei 1 vnt. PCI pilno aukščio
12	Korpusas	Small Form Factor tipo. Gamintojo numatyta galimybė kompiuterį naudoti tiek stovimoje, tiek gulimoje padėtyje (pridedami reikalingi gamintojo numatyti laikikliai). Korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. t.) yra sukonstruotos taip, kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių; Metalinis korpusas.
13	Triukšmingumas	Ne daugiau kaip 30dBA.
14	Prievadai	6 vnt. USB 2.0 (iš jų du yra korpuso priekiniame skydelyje); 1 vnt. nuoseklusis (serial); 1 vnt. lygiagretusis (parallel); 2 vnt. PS/2; 1 vnt. VGA; ausinių ir mikrofono prievadai priekiniame skydelyje.
15	Klaviatūra ir pelė	Su lietuviškos abėcėlės ženklais. Pelė – optinė, dviejų mygtukų su slinkties ratuku.
16	Multimedia priedai	Integruotas vidinis garsintuvas kompiuterio korpuse
17	Monitorius	Monitor LCD 19" SCALEOVIEW L19W-6SA
18	Valdymo ir administravimo programinė įranga	Kompiuterio gamintojo programinės įrangos CD komplektas operacijų sistemai ir tvarkyklėms kompiuteryje atstatyti arba disko skirsnio funkcija šios funkcijos realizavimui. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga. Nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS ir parametrų valdymas, įjungimas ir išjungimas nuotoliniu būdu. Aparatinės įrangos identifikavimas ir pateikiama į konfigūravimo serverį. Turi valdymo agentą, per kurį gali būti atliekamas pilnas kompiuterio valdymas ir administravimas.
19	Apsaugos ypatybės	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą apsaugos kabeliu Kensington Lock; atminties keitimo aliarmo funkcija; įjungimo slaptažodis; sąrankos slaptažodis; galimybė blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje; TPM šifravimo įranga.

20	Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio triktis funkcija	S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology – savistabos analizės ir ataskaitų technologija).
21	Surinkimo reikalavimai	Visos kompiuterių dalys (sisteminis blokas, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, PCI/AGP adapteriai, kietas diskas, optiniai nuskaitymo įrenginiai, monitorius ir kt.) komplektuojamos įrangos gamintojo ir markuotos gamintojo kodais.
22	Atitikimas standartams ir sertifikatai	Kartu su programine įranga užtikrinta galimybė dirbti su tekstais lietuvių kalba. Kompiuteris sertifikuotas veikti su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows XP, Linux. Visos siūlomos įrangos gamintojas atitinka ISO 9002 kokybės standarto reikalavimus.
23	Operacinė sistema	MS Windows XP Professional.
24	Programinė įranga	MS Office Professional Plus 2007 English, palaikoma 5 metus, yra nemokama pagalbos linija, veikianti Lietuvoje.
25	Antivirusinė programa	Antivirusinė programa Symantec antivirus corporate edition for workstations 10.2 su 3 metų virusų duomenų bazės atnaujinimu.
26	Garantija	Visai siūlomai kompiuterinei įrangai suteikiama 3 metų garantija darbo vietoje. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą yra ne ilgesnis kaip 1 (viena) darbo diena, pilnas įrangos darbingumo atstatymas truks ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienos. Gamintojas turi ne mažiau kaip 3 (tris) autorizuotus (nepriklausomus vienas nuo kito) techninius centrus Lietuvoje.

### 2.1.2. Nešiojamieji asmeniniai kompiuteriai

Įrangos pavadinimas	Nešiojamasis asmeninis kompiuteris
Modelis (tipas, versija)	ThinkPad R60E
Kodas	R60E
Gamintojas	Lenovo

Eil. Nr.	Parametras	Techniniai duomenys
1	Vieneto kaina, Lt (su PVM)	<b>4 012,00</b>
2	Procesorius	Intel Core 2 Duo T5500; 1,6GHz FSB 667MHz, 2MB L2
3	Operatyvioji atmintis (RAM)	512MB PC2-5300 667MHz plečiama iki 4GB
4	Diskiniai kaupikliai ir kontrolieris	100GB 7200rpm, SATA. Aktyvi disko apsauga nuo sutrenkimų.
5	Vaizdo sistema	128MB
6	Garso sistema	Integruota, garsiakalbis integruotas į korpusą.
7	Tinklo adapteris	Ethernet – integruotas 10/100/1000Mbps
8	Bevielės ryšys	Integruotas, 802.11a/b/g adapteris, neužimantis PCMCIA lizdo. Programinė įranga leidžianti sukurti kelias prieigos prie tinklo konfigūracijas.
9	Modemas	56 Kbps duomenų / 14 Kbps fakso perdavimas
10	Multimedia įrenginys	DVD/CD-RW combo
11	Pelė	Integruota valdymo svirtelė (trackpoint). Papildomai pateikiama to paties gamintojo išorinė kelioninė optinė pelė su ratuku.
12	Klaviatūra	Standartinio dydžio klavišai.
13	Ekranas	15" TFT XGA (1028x768) rezoliucija (16M spalvų)
14	Išplėtimo galimybės	PCMCIA Type I/II Card lizdas
15	Įvesties/Išvesties prievadai	3x USB 2.0, External Display, Headphone / Line išėjimai ir įėjimai, RJ-11, RJ-45.
16	Sistemos atstatymas	Automatinio vartotojo sistemos, programų, duomenų ir nustatymų (Image) išsaugojimo ir atstatymo programinė įranga, leidžianti sukurti kelias individualias vartotojo sistemos archyvo versijas disko skirsnyje, kurio nemato operacinė sistema, taip pat išorinėje CD laikmenoje, tarnybinėje stotyje. Esant programinės įrangos sutrikimams prieš perkraunant operacinę sistemą galimybė atstatyti atskiras bylas ar pasinaudoti interneto naršykle.
17	Akumuliatorių baterijos	6-cell Ličio jonų, gamintojo numatyta galimybė prijungti papildomą bateriją. Darbo laikas su standartinė baterija ne mažiau 5,2 val.
18	Kompiuterio svoris kartu su baterija ir optiniu įrenginiu	2,83 Kg.
19	Maitinimo šaltiniai	Maitinimas iš 220V tinklo
20	Krepšys nešiojamam kompiuteriui	Tiekiamas kompiuterio gamintojo. Talpina kompiuterį, išorinę pelę, maitinimo šaltinį su laidais.
21	Techninis palaikymas	Kompiuterio gamintojas turi automatinio palaikymo per WWW sistemą.
22	Atitikimas standartams ir	Kartu su programine įranga užtikrinta galimybė dirbti su tekstais lietuvių kalba.

	sertifikatai	Kompiuteris sertifikuotas veikti su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows XP; Kompiuterio gamintojas turi ISO 9001 kokybės standarto sertifikatą.
23	Operacinė sistema	MS Windows XP Professional (kompiuteris yra sertifikuotas šiai operacinei sistemai).
24	Programinė įranga	MS Office SB 2007 win32 Biuro programų paketas turi galimybę dirbti su makrokomandomis užtikrinant suderinamumą su ankstesnių Microsoft Office versijų makrokomandomis ir paruoštais dokumentų šablonais kuriuose naudojamos makrokomandos. Programinė įranga yra palaikoma 5 metus. Yra nemokama pagalbos linija, veikianti Lietuvoje.
25	Antivirusinė programa	NOD32 su 3 metų virusų duomenų bazės atnaujinimu
26	Garantija	36 mėn.

### 2.1.3. Lazeriniai spausdintuvai (daugiafunkciniai, nespalviniai įrenginiai)

Įrangos pavadinimas	Daugiafunkcinis nespalvinis įrenginys
Modelis (tipas, versija)	SCX-4720FN
Kodas	SCX-4720FN/XEV
Gamintojas	Samsung

Eil. Nr.	Parametras	Techniniai duomenys
1	Vieneto kaina, Lt (su PVM)	<b>1003,00</b>
2	Modelis	2006 metų
3	Tipas	Lazerinis
4	Atliekamos funkcijos	Tinklinis spausdinimas, tinklinis spalvotas skenavimas, kopijavimas, faksas
5	Maksimalus formatas	A4
6	Skiriamoji geba (kopijavimo ir spausdinimo)	600 x 600 dpi
7	Greitis	20 ppm A4
8	Pirmojo puslapio atspausdinimo greitis	10 s.
9	Atmintis (su galimybe praplėsti)	64 MB
10	Atminties praplėtimo galimybė	192 MB
11	Sąsajos	USB 2.0
12	Emuliacijos	PCL6
13	Popieriaus padavimas	250 lapų; rankinis padavimas 50 lapų.
14	Vidinė tinklo plokštė	Ethernet 10/100
15	Automatinis dokumentų tiekimas	Yra
16	Tonerio resursas prie 5 % padengimo	5.000 lapų.
17	Suderinamumas	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP
18	Garantinis laikotarpis	36 mėn.
19	Kitos savybės	Įrenginys pilnai parengtas darbui, komplekte yra maitinimo kabelis, USB kabelis, gamintojo startinis eksploatacinių medžiagų paketas, vartotojo dokumentacija lietuvių kalba.

### 2.1.4. Skaitmeniniai vaizdo projektoriai

Įrangos pavadinimas	Optoma EP7150
Modelis (tipas, versija)	EP7150
Gamintojas	Optoma

Eil. Nr.	Parametras	Techniniai duomenys
1	Vieneto kaina, Lt (su PVM)	<b>2393,04</b>
2	Modelis	Optoma EP7150
3	Ryškusumas	2000ANSI liumenai
4	Kontrastas	2500:1
5	Skiriamoji geba	XGA 1024x768
6	Atvaizduojamo ekrano dydis	0.78 m – 7.78 m Įstrižainės
7	Video signalo suderinamumas	PAL, SECAM 625/576i/p NTSC 525/480i/p HD 720p/1080i

8	Kompiuterinio prisijungimo palaikymas	SXGA, XGA+, XGA, SVGA, VGA
9	Signalų pajungimo interfeisai	VGA 15 Pin D-Sub, S-Video 4 Pin Mini Din, composite video RCA
10	Jungtys	VGA, video RCA, S-Video, audio, USB
11	Signalų aptikimas įėjime	Automatinis
12	Vaizdo sinchronizacija	Automatinė
13	Garso posistemė	Vienas 1W garsiakalbis
14	Triukšmingumas	36/32dB darbo/ekonominiu režimu
15	Svoris	1,2kg
16	Garantija	36 mėn.
17	Priedai	Komplekte yra krepšys nešiojimui, įtampos laidas, projektoriaus pajungimo prie kompiuterio laidas, objektyvo dangtelis, composite video laidas, nuotolinio valdymo pultas, SCART RGB adapteris, garantinė kortelė, CD

---

Akmenės rajono savivaldybės  
tarybos 2007 m. spalio 24 d.  
sprendimo Nr. T-206  
2 priedas

**KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS, PERDUODAMOS AKMENĖS RAJONO  
SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI  
PATIKĖJIMO TEISE, PASKIRSTYMAS BIBLIOTEKOS FILIALAMS**

Numatoma eksploatavimo vieta	Stacionarūs asmeniniai kompiuteriai (vnt.)	Lazeriniai spausdintuvai (daugiafunkciniai įrenginiai) (vnt.)	Nešiojamieji kompiuteriai (vnt.)	Skaitmeniniai projektoriai (vnt.)
Papilės kaimo biblioteka-filialas	1	1	-	-
Kairiškių kaimo biblioteka-filialas	1	1	-	-
Jučių kaimo biblioteka-filialas	1	1	-	-
Kivylių kaimo biblioteka-filialas	1	1	-	-
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius	1	1	1	1
Ventos miesto biblioteka-filialas	1	1	-	-
Vegerių kaimo biblioteka-filialas	1	1	-	-
<b>IŠ VISO</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>